

Integrazione "Click" con "Passepartout"

Prerequisiti

Microsoft .Net Framework 3.5, scaricabile all'indirizzo:

<http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=25150>

Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable, scaricabile all'indirizzo:

<http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=13255>

Files

Sprix

SPXPALM1.SS	Importa Documenti da Click
SPXPALM2.SS	Prepara aggiornamenti per Click
SPXIMP16.SS	Importa incassi da Click
SPXIMP21.SS	Pulizia Archivi di Transito (a seguito di errore importazione)

Librerie Sprix

LCAUGFLD.SS	Libreria cauzioni
LFLDARAG.SS	Libreria dati aggiuntivi
LFLDULPZ.SS	Libreria gestione ultimo prezzo
LGENFUNZ.SS	Libreria funzioni generali
LIBPAGA.SS	libreria gestione blocchi clienti
LIBSCAD.SS	libreria elaborazione scadenziario

Procedure esterne

Conversione.exe	Eseguibile principale
Forfiles.exe	Utility di pulizia cartelle
CustomControls.dll	Librerie del programma
DataManager.dll	"
FileHelpers.dll	"
GenuineChannels.dll	"
IBrokerShakerASP.dll	"
ICSharpCode.SharpZipLib.dll	"
JetProvider.dll	"
Mexal.dll	"
MSprixDn.dll	"

MxSpx.dll	"
MxSpx.lib	"
OpenMail.dll	"
OpenNETCF.Desktop.Communication.dll	"
Ordini.Dati.dll	"
SoftwareLocker.dll	"
carica.bat	batch eseguito da spxpalm1
prepara.bat	batch eseguito da spxpalm2
Pulisci.bat	da eseguire manualmente all'occorrenza
DBMobile.sdf.mdb	Database

Installazione


Dal menù **"Servizi"** > **"Personalizzazioni"** > **"Sprix/Collage"** > **"Libreria"** installare le librerie:

The screenshot shows the MEXAL BP software interface. The main window title is "Passepartout Mexas BP - Utente ADMIN". The menu bar includes "Aziende", "Contabilita'", "Magazzino", "Stampe", "Annuali", "Servizi", "DF", and "Moduli". The toolbar shows "SPX - 04/03/14 AZIENDA PER SPRIX CLIENTI | Sprix". The "Libreria (Gruppo 10)" dialog box is open, displaying a list of library codes and names:

Nome file	Nome menu'
910	
911	
912 libscad	libscad
913 libpaga	libpaga
914 lcaugfld	lcaugfld
915 lfldarag	lfldarag
916 lfldulpz	lfldulpz
917 lgenfunz	lgenfunz
918	
919	
920	
921	
922	

The dialog box has buttons for "Attiva", "Disattiva", "Cambia posto", "Elimina", "OK", and "Chiudi". The status bar at the bottom shows "SPrix" and "MEXAL BP ID 155058 - GENERAL SERVICE S.R.L. - PI 02836080651".



Dal menù **“Servizi”** > **“Personalizzazioni”** > **“Sprix”** > **“Sprix Aziende”** installare gli sprix:




Creare una cartella all'interno del Server Mexal (tipicamente **“c:\TentVend”**) e ricopiare tutte le procedure esterne.

Configurazione


- 1) Negli "**Strumenti di amministrazione**" di Windows, accedere alla voce "**Origini dati ODBC**", e aggiungere un'origine dati di sistema:



Assegnandogli il nome Click



- 2) Dal menu **"Azienda"** > **"Anagrafica Azienda"** > **"Dati aziendali"** > **"Configurazione Moduli"** > **"DbMirror"** associare la connessione ODBC a Mexal. La password di default è "FAMEka":



- 3) Dal menù **"Servizi"** > **"Personalizzazioni"** > **"Sprix"** > **"Sprix Aziende"** modificare lo sprix **"spxpalm1"** personalizzando la cartella contenente i programmi esterni e l'eventuale mastro clienti di

default:

```
'--- Settaggi iniziali
DIM PA_MESSG$: AZZARRAY PA_MESSG$()
DIM CHIAVEMOV$: AZZARRAY CHIAVEMOV$(): MASTROCLIS="501."
DIM CLIEMOV$: AZZARRAY CLIEMOV$(): CLINEW=0

APRISTAMP 127,"CARICA DOCUMENTI"
HC Documento Rif.Num. del Importo Agente
HC -----

Q$=CHR$(96) ' simbolo quote
NOMEDSN$=akdno
DDIR$="C:\TentVend\'

' SQL_CONNECT 2,NOMEDSN$,akdno,akdpa : GOSUB CTLERR1
[ 22].....1.....2.2.....3.....4.....5.....6.....7.
```

- 4) Dal menù **"Servizi"** > **"Personalizzazioni"** > **"Sprix"** > **"Sprix Aziende"** modificare lo sprix **"spxpalm1"** personalizzando la cartella contenente i programmi esterni :

```
#APPENDISPX <LGENFUNZ> <LFLDARAG> <LCAUGFLD> <LFLDULPZ> <LIBPAGA>

' TITOLO.....: Sprix invio dati
' VERSIONE CX.....: 36.0
' AUTORE.....: Angelo Abatemarco
' CLIENTE.....:
' SPRIX COLLEGATI..:
' ULTIMA REVISIONE.: 14/11/2013

IF CVMAIUS$(CONFERMS) <> "S" THEN END
IF DATAL$="" THEN DATAL$=sxdat
DDIR$="c:\TentVend\'

DIM FNZ_DES_ERRS(): AZZARRAY FNZ_DES_ERRS()
DIM CAUZ_PRZV(): AZZARRAY CAUZ_PRZV()
DIM CAUZ_PRZC(): AZZARRAY CAUZ_PRZC()
DIM CAUZ_VALG(): AZZARRAY CAUZ_VALG()

DIM ARR_SCO$(): AZZARRAY ARR_SCO$() ' dimensionamento array per
DIM PA_MESSG$(): AZZARRAY PA_MESSG$() ' dimensionamento array per
[ 10]1.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.
```

- 5) Creare gli Agenti nella **"Rubrica clienti/fornitori"** e associarli ai clienti.

- 6) Dalla cartella "c:\TentVend" eseguire il programma "Conversione.exe"

Registrazione

Applicazione non registrata.
Per eseguire questa applicazione occorre la registrazione.
In alternativa, è possibile eseguire l'applicazione in modalità

Informazioni sulla registrazione

Contatta i nostri uffici e comunica il tuo ID.
Ti verrà fornito un Codice Seriale per la tua applicazione

ID:
K0BFJ - A0FF6 - 10EIL - MF0C1 - 7BC7B

Seriale:
- - - - -

OK

Telefono: +39 0975 520500
Cell.: +39 348 3815173

Versione DEMO

Giorni restanti: **Scaduto**

Numero esecuzioni rimaste: **Fine**

Esecuzione DEMO

- 7) Dopo aver ottenuto il Codice Seriale, comparirà la seguente videata

Form1

Imposta Invio

Imposta Ricevi

Imposta Dati Generali

Imposta Dati Agenti

Prepara Dati

Scambio Dati

Registrato

- 8) Cliccare su "**Imposta dati Generali**" per personalizzare i nomi delle cartelle di scambio dati con la procedura di comunicazione con i dispositivi (server FTP). Salvare il tutto con "Accept":

The screenshot shows the 'ImpostaDatiGenetali' dialog box with the 'Configurazione' tab selected. A red circle highlights the directory paths for 'Dir Cartella Agenti', 'Dir Ricezione', and 'Dir Trasmissione'. The 'Dir Applicazione Su PC' field is also highlighted in blue. The 'Configura Server FTP' section contains several input fields: 'Host name', 'Host name locale', 'Login name', 'Password', 'Port' (set to 0), and a 'Passive mode' checkbox.

Field	Value
Dir Cartella Agenti	\\Agenti
Dir Ricezione	inbox
Dir Trasmissione	outbox
Dir Memory Card	\\
Dir Applicazione Su Palmare	\\programmi\\ordini
Dir Applicazione Su PC	\\Applicazione

Configura Server FTP

Host name:

Host name locale:

Login name:

Password:

Port:

Passive mode:

Accept

- 9) Cliccare su "**Imposta dati Agenti**", con il Tasto "**Add**" aggiungere un nuovo record per ogni agente possessore di palmare, inserire i dati necessari e salvare con "**Accept**".

The screenshot shows a software window titled "Agente: 602.00001". On the left, there is a table with two columns: "CodicePalmare" and "CognomeNome". The table contains two rows: (1, AGENTE 1) and (2, AGENTE 2). On the right, there is a "Dati Generali" form with several fields: "Id" (1), "Codice Agente" (602.00001), "Codice Palmare" (1), "Cognome Nome" (AGENTE 1), "Area" (0), "Capo Area" (checkbox), "Codice Agente Click" (1), and "Magazzino" (1). The "Codice Agente" field and the "Accept" button in the bottom toolbar are circled in red.

CodicePalmare	CognomeNome
1	AGENTE 1
2	AGENTE 2

Dati Generali

Id: 1

Codice Agente: 602.00001

Codice Palmare: 1

Cognome Nome: AGENTE 1

Area: 0

Capo Area:

Codice Agente Click: 1

Magazzino: 1

First Previous Next Last Add Remove Accept Cancel SaveAll